



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

PRESTATIEVERKLARING
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DECLARATION OF PERFORMANCE



Volgens Europese Verordening Bouwproducten: (EU) No. 305/2011

Nr. ASF 202000004

EN 14566 13

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Steelies gipsplaatschroeven met hi-lo draad. Lengte: 6.5 – 200 mm.
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Partijnummer: zie etiket verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Mechanische bevestiging voor gipsplaatsystemen.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Steelies A.S.F. Fischer BV Zilverstraat 1 8211 AN Lelystad Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt.	-
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 4
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt:	EN 14566:2008 + A1:2009, Systeem 4
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:	Niet relevant (zie 7)

A.S.F. **FISCHER** BV

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad | Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10 | info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl
Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland | Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33 | KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

PRESTATIEVERKLARING
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DECLARATION OF PERFORMANCE



Volgens Europese Verordening Bouwproducten: (EU) No. 305/2011

Nr. ASF 202000004

EN 14566 13

9. Aangegeven prestatie	<i>Steellies gipsplaatschroeven met hi-lo draad. Lengte: 6.5 – 200 mm.</i>			
Karakteristieken	Criteria	3.5 mm	4.2 mm	4.8 mm
Lengte	L +/- 1.50 mm.	Geslaagd	Geslaagd	Geslaagd
Uittrekwaarde	450M min.	Geslaagd	Geslaagd	Geslaagd
Buigtest	10 gr. zonder scheuren	Geslaagd	Geslaagd	Geslaagd
Boorprestatie (scherpe punt)*	1 sec. max.	Geslaagd	Geslaagd	Geslaagd
Boorprestatie (boorpunt)*	4 sec. max.	Geslaagd	-	-
Dikte coating	5 micron min.	Geslaagd	Geslaagd	Geslaagd
Coating	Klasse 48	Geslaagd	Geslaagd	Geslaagd
HRC hardheidstest	55 HRC min.	Geslaagd	Geslaagd	Geslaagd
Materiaal		C1018 - C1022 staal		
Brandwerendheid	-	A1		
* 90% getest aantal geslaagd				
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  Arnoud Booij Algemeen directeur Lelystad, 01-11-2020				

A.S.F. **FISCHER** BV

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad | Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10 | info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl
Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland | Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33 | KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

PRESTATIEVERKLARING
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DECLARATION OF PERFORMANCE



Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. ASF 202000004

EN 14566 13

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Steelies Gipsfaserplattenschrauben mit hi-lo Gewinde. Länge: 6.5 mm – 200 mm.
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11, Absatz 4:	Chargennummer: siehe Verpackung
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplatten-systeme .
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11, Absatz 5:	Steelies A.S.F. Fischer BV Zilverstraat 1 8211 AN Lelystad Niederlande
5. Gegebenenfalls Name und Kontakt-anschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäss Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:	-
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäss Anhang V:	System 4
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm (hEn) erfasst wird:	EN 14566:2008+A1:2009, System 4
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist:	Nicht relevant (Siehe 7)

A.S.F. **FISCHER** BV

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad | Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10 | info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl
Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland | Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33 | KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

PRESTATIEVERKLARING
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DECLARATION OF PERFORMANCE



Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. ASF 202000004

EN 14566 13

9. Erklärte Leistung	Steelies Gipsfaserplattenschrauben mit hi-lo Gewinde. Länge: 6.5 mm – 200 mm.			
Merkmale	Kriterien	3.5 mm	4.2 mm	4.8 mm
Länge	L +/- 1.50 mm.	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Ausziehparameter	450M min.	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Biegeleistung	10 gr. ohne Risse	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Bohrleistung (Scharfe Spitze)*	1 sec. max.	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Bohrleistung (Bohrspitze)*	4 sec. max.	Bestanden	-	-
Schichtdicke	5 micron min.	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Beschichtung	Klasse 48	Bestanden	Bestanden	Bestanden
HRC Härte test	55 HRC min.	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Material		C1018 - C1022 Stahl		
Brandverhalten	-	A1		
*90% Menge Test bestanden				
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und in Namen des Herstellers von:  Arnoud Booij Geschäftsführer Lelystad, 01-11-2020				

A.S.F. **FISCHER** BV

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad | Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10 | info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl
Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland | Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33 | KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

PRESTATIEVERKLARING
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DECLARATION OF PERFORMANCE



According to Construction Products Regulation: (EU) No. 305/2011

Nr. ASF 202000004

EN 14566 13

1. Unique identification code of the product-type:	Steelies drywall screw with hi-lo thread. Length 6.5 mm – 200 mm.
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):	Batch: see product label
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Mechanical fasteners for gypsum plasterboard system .
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):	Steelies A.S.F. Fischer BV Zilverstraat 1 8211 AN Lelystad The Netherlands
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	-
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 4
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:	EN 14566:2008 + A1:2009, System 4 .
8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:	Not relevant (see 7)

A.S.F. **FISCHER** BV

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad | Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10 | info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl
Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland | Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33 | KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

PRESTATIEVERKLARING
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DECLARATION OF PERFORMANCE



According to Construction Products Regulation: (EU) No. 305/2011

Nr. ASF 202000004

EN 14566 13

9. Declared performance	Steels drywall screw with hi-lo thread. Length 6.5 mm – 200 mm.			
Characateristics	Criteria	3.5 mm	4.2 mm	4.8 mm
Length	L +/- 1.50 mm.	Pass	Pass	Pass
Withdrawal force	450M min.	Pass	Pass	Pass
Bending behaviour	10 gr. without crack	Pass	Pass	Pass
Drilling performance (sharp point)*	1 second max.	Pass	Pass	Pass
Drilling performance (drilling point)*	4 second max.	Pass	-	-
Coating thickness	5 microns min.	Pass	Pass	Pass
Coating (phosphated)	Class 48	Pass	Pass	Pass
Case hardness HRC	55 HRC min.	Pass	Pass	Pass
Material		C1018 - C1022 steel		
Reaction to fire	-	A1		
* 90% testing pcs pass				
10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:				
				
Arnoud Booij General manager Lelystad, 01-11-2020				

A.S.F. **FISCHER** BV

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad | Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10 | info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl
Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland | Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33 | KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01